

O F I C I O

S/REF:
N/REF: PS/ ER - CM 1448/2025
FECHA: 08/09/2025

ASUNTO: Transmisión de medidas

**Consejerías de Sanidad de las CCAA.
Punto de contacto de la Red de Alerta de
Productos Cosméticos**

**Alerta AEMPS productos cosméticos, productos de cuidado
personal y biocidas de la AEMPS**

REFERENCIA AEMPS PS/ ER - CM 1448/2025	Nº DE NOTA INFORMATIVA¹: -	FECHA: 08/09/2025
NOTIFICACIÓN: ☐ Inicial ☒ Seguimiento ☐ Final		ALERTA RAPEX²: -
MARCA Y NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO: BACTISCRUB ANTISÉPTICO PARA PIEL SANA INSTRUNET INIBSA SCRUB ANTISÉPTICO PARA PIEL SANA LAINCO CLORHEXIDINA SCRUB ANTISÉPTICO PARA PIEL SANA BACTISEPTIC ORANGE ANTISÉPTICO PARA PIEL SANA (Ver etiquetas en el Anexo I)		REGISTRO AEMPS: 828-DES 828-DES 839-DES 715-DES
LOTES: Recogidos en el Anexo II		
RESPONSABLES DE PUESTA EN EL MERCADO: VESISMIN, S.L C/ Aribau, 230-240, Planta 6ª L-O 08006- Barcelona LAINCO, S.A Avda. Bizet, Nº 8. Pol. Industrial Can Jardí 08191 – Rubí - Barcelona		
DESCRIPCIÓN DEL RIESGO DETECTADO: Se ha recibido notificación por parte del Servicio gallego de Salud del Área Sanitaria da Coruña e Cee, en la que se indica que se ha detectado la presencia		GRAVE: SI



del agente infeccioso nosocomial *Burkholderia cepacia* en el Hospital Universitario de A Coruña (CHUAC). Tras una primera investigación han concluido que los pacientes afectados tienen en común que han sido tratados con BACTISCRUB ANTISÉPTICO PARA PIEL SANA Lotes 51790/ 52251/ 52225, por lo que existe una sospecha de contaminación de estos lotes.

Se ha solicitado el envío de muestras de los lotes afectados a la AEMPS para su análisis microbiológico.

Como primeros resultados de la investigación que está llevando a cabo el fabricante, se ha ampliado la sospecha de contaminación a otros lotes y a otros 3 productos:

- INSTRUNET INIBSA SCRUB ANTISÉPTICO PARA PIEL SANA
- LAINCO CLORHEXIDINA SCRUB ANTISÉPTICO PARA PIEL SANA,
- BACTISEPTIC ORANGE ANTISÉPTICO PARA PIEL SANA

INFORMACION SOBRE DISTRIBUCION

Se ha solicitado información sobre la distribución a los responsables de la puesta en el mercado. La AEMPS ha confirmado la distribución en el medio hospitalario.

MEDIDAS ADOPTADAS:

- ☐ Medidas correctoras (riesgo para la salud):
- ☒ Medidas cautelares (riesgo grave para la salud):

La AEMPS ha requerido a los responsables de la puesta en el mercado del producto conforme al riesgo que supone el producto, las siguientes medidas:

- El cese de la comercialización, uso, retirada y recuperación de todas las unidades de los lotes afectados de los productos INSTRUNET INIBSA SCRUB ANTISÉPTICO PARA PIEL SANA, LAINCO CLORHEXIDINA SCRUB ANTISÉPTICO PARA PIEL SANA y BACTISCRUB ANTISÉPTICO PARA PIEL SANA
- La inmovilización o puesta en cuarentena de todas las unidades de los lotes afectados del producto BACTISEPTIC ORANGE ANTISÉPTICO PARA PIEL SANA.

ACTUACIONES A REALIZAR POR LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS:

- ☐ Solo informativo, no difundir.
- ☒ Distribución/trasmisión de alerta, seguimiento de las medidas.
- ☐ Difusión de la nota informativa.

LA JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PRODUCTOS SANITARIOS



agencia española de
medicamentos y
productos sanitarios
Departamento de Productos Sanitarios



Anexo I: Etiquetado de los productos

BACTISCRUB ANTISÉPTICO PARA PIEL SANA

Vesismín Health

Gel antiséptico para piel sana
Clorhexidina acuosa al 4%

- Lavado higiénico de la piel del paciente.
- Antiséptico quirúrgico de manos y antebrachios.
- Bioicida para la higiene humana.
- Cumple las normas de eficacia Europea EN1499 y EN12791 (efecto prolongado-3h).
- Aplicar sobre piel sana y limpia.

MODO DE EMPLEO: Lavado higiénico del paciente: aplicar sobre la piel húmeda, evitando el contacto con los ojos, oídos y boca. Aplicar suficiente cantidad para extender de forma homogénea sobre toda la superficie corporal. Dejar actuar 3 minutos para asegurar la absorción del antiséptico. Enjuagar y volver a utilizar una toalla desechable. Una vez limpia la piel, no aplicar ningún otro producto (cremas, lociones, etc.). Antiséptico quirúrgico de manos y antebrachios: aplicar directamente durante 2 min, seguido de otro 5 ml durante 3 min. Enjuagar y secar.

PRECAUCIONES: A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente, siga las instrucciones de uso. Evite lesiones oculares graves. EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva lentes de contacto. Aclarar abundantemente. Si persiste la irritación ocular, consultar a un médico. Uso externo, no ingerir, no inhalar. Aplicar sobre piel sana y limpia. No utilizar en personas sensibles a sus componentes, ni en áreas extensas de la piel ni durante tiempo prolongado, ni con tejidos no transpirables. Evitar el contacto con ojos, mucosas, zonas sensibles o enfermas de la piel y heridas. Puede provocar reacciones cutáneas o alérgicas. Evitar el contacto directo con agua, humedad, agua y otros líquidos. Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. El producto solo debe utilizarse bajo prescripción facultativa en niños menores de 30 meses. El uso de soluciones cutáneas de clorhexidina de base alcohólica o acuosa como desinfectante de la piel se ha asociado con quemaduras químicas en neonatos. Evitar la liberación al medio ambiente. Evitar el contenido y el recipiente de conformidad con la normativa local. Almacenar a temperatura no superior a 30°C. Mantener en lugar fresco. No mezclar con otros productos. El producto una vez abierto es estable durante 6 meses. EN CASO DE intoxicación o ingestión accidental llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA (Teléfono del Servicio Nacional de Información Toxicológica 91 562 04 20) o a un médico y mostrarle la etiqueta o el envase.

PRECAUCIONES: Lavados y vapores inflamables. Evitar lesiones oculares graves. Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. Mantener fuera del alcance de los niños. Mantener alejado de fuentes de calor: chimeneas, llama abierta o superficies calientes. No fumar. Evitar su liberación al medio ambiente. EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. Si persiste la irritación ocular, consultar a un médico. Almacenar a temperaturas no superiores a 30°C. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco. Eliminar el contenido y el recipiente en un punto de recogida de residuos peligrosos o equivalentes, de acuerdo con la normativa nacional. Puede provocar reacciones cutáneas o alérgicas. No inhalar. Evitar respirar los vapores. Proteger de la luz del sol. Conservar únicamente en el recipiente de origen. No reutilizar el envase una vez vacío. A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente, siga las instrucciones de uso. Desectar el contenido después de tres meses tras la apertura del envase.

Antiseptic gel for healthy skin

- Antiseptic wash for skin patients.
- Surgical antiseptic hand and forearm scrub.
- Bioicide for human hygiene.
- Fulfills European effectiveness standards EN1499 and EN12791 (sustained effect-3h).
- Apply to healthy and clean skin.

INSTRUCTIONS FOR USE: Antiseptic wash of the patient: apply on wet skin, avoiding contact with eyes, ears and mouth. Apply enough quantity to spread evenly over the entire body surface. Let it act for 3 minutes to ensure antiseptic absorption. Rinse off and dry it completely (can be used). Once the skin is clean, do not apply any other product (creams, lotions, etc.). Surgical antiseptic hand and forearm scrub for healthcare personnel: apply directly on clean hands for 2 min, followed by another 5 ml for 3 min. Rinse off and dry. **PRECAUTIONS:** Refer to the instructions for use in order to avoid risk for people and the environment. Causes serious eye damage. If in eyes: Rinse copiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. If eye irritation persists: Get medical advice. External use, do not inhale, do not swallow. Apply on healthy, clean and dry skin. Do not use on persons sensitive to its ingredients, nor in extensive areas of the skin or prolonged time, nor with non-breathable fabrics. Avoid contact with eyes, mucous, sensitive or ill zones of the skin and wounds. May cause skin or allergic reactions. Avoid direct contact with running water, eye and mouth use. Very toxic to aquatic life with long lasting effects. The product should only be used under medical prescription in children under 30 months. The use of aqueous or alcohol-based chlorhexidine skin solutions as skin disinfectant has been associated with chemical burns in neonates. Avoid release to the environment. Collect, separate, dispose of contents and container in accordance with local regulations. Store at temperature not exceeding 30°C. Keep cool. Do not mix with other products. This product once opened is stable for 6 months. IN CASE OF intoxication or accidental ingestion immediately call a POISON CENTRE or doctor and show him the label. **COMPOSITION:** Chlorhexidine digluconate 4.0% (4.0g / 100ml). Non ionic surfactants 6.0%. Water and recipients cap 100%.

Vesismín, S.L.U. C/ Arbo 230-140, 6ª planta, I-0 08005 Barcelona, Spain T +34 934 954 951 301 www.vesismín.com

Gel antiseptique pour la peau saine

- Lavage antiseptique de la peau des patients.
- Antiséptique chirurgical des mains et avant-bras.
- Bioicide pour l'hygiène humaine.
- En accord avec les normes Européennes d'efficacité EN1499 et EN12791 (effet prolongé-3h).
- Appliquer sur une peau saine et propre.

MODE D'EMPLOI: Lavage antiseptique du patient: appliquer sur la peau humide, en évitant le contact avec les yeux, les oreilles ou la bouche. Appliquer une quantité suffisante pour recouvrir uniformément sur toute la surface du corps. Laisser agir pendant 3 minutes pour assurer l'absorption de l'antiseptique. Rincer et sécher avec une lingette propre (ou une serviette). Une fois la peau est propre, aucun produit (crèmes, lotions, etc.) ne doit être appliqué. Antiséptique chirurgical des mains et avant-bras: appliquer directement pendant 2 min, suivi de 5 ml plus pendant 3 min. Rincer et sécher.

PRECAUTIONS: A fin d'éviter des risques pour les personnes et l'environnement, suivre les instructions d'usage. Provoque des lésions oculaires graves. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec abondance à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact, s'il y a lieu. Si l'irritation oculaire persiste: Consulter un médecin. Usage externe, ne pas ingérer, ne pas inhaler. Appliquer sur la peau saine, propre et propre. Ne pas utiliser sur des personnes sensibles à ses ingrédients, ni sur des surfaces étendues, ni pendant une période prolongée, ni avec matériaux non respirants. Éviter le contact avec les yeux, les muqueuses, zones sensibles ou blessées de la peau et les plaies. Peut provoquer des réactions cutanées ou allergiques. Éviter le contact direct avec feu, réchauffeur, yeux et oreilles. Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Le produit ne doit être utilisé que sur prescription médicale chez les enfants de moins de 30 mois. Utilisation de solutions aqueuses ou à base d'alcool de chlorhexidine pour la peau comme désinfectant de la peau se sont associés à des brûlures chimiques chez les nouveau-nés. Éviter la mise au rebut dans l'environnement. Recueillir le produit résiduel. Éliminer le contenu ou recipient en conformité avec les réglementations locales. Conserver à des températures ne dépassant pas 30°C. Garder dans un endroit frais. Ne pas mélanger avec d'autres produits. Le produit une fois ouvert est stable pendant 6 mois. EN CAS d'intoxication ou d'ingestion accidentelle, appeler immédiatement un CENTRE d'INFORMATION ou un médecin et lui montrer l'étiquette. **COMPOSITION:** Digluconate de chlorhexidine 4.0% (4.0g / 100ml), tensioactifs non ioniques 6.0%, Eau, capot 100%.

LAINCO CLORHEXIDINA SCRUB ANTISÉPTICO PARA PIEL SANA

INDICACIONES: Antiséptico para piel sana. Desinfección quirúrgica de manos. Acción bactericida y bioicida. **MODO DE EMPLEO:** Aplicar 2 veces 3 ml y frotar las manos durante al menos 5 minutos en seco. Aclarar con agua corriente y secar. **COMPOSICIÓN** por 100 ml: 4% Clorhexidina Digluconato (20 g de solución de Clorhexidina digluconato al 20% en 100 g). Excipientes: Isopropanol (5%), limoneno, pineno y otros. **ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES:** Leer la etiqueta antes del uso. Uso externo. No ingerir. Aplicar sobre piel sana, limpia y seca. Limpiar si los hubiese, los residuos de jabón antes de aplicar el producto. Dejar secar. No utilizar en personas sensibles a sus componentes, ni en áreas extensas de la piel, ni durante tiempo prolongado, ni con tejidos no transpirables. Evitar el contacto con ojos, mucosas, zonas sensibles o enfermas de la piel. No mezclar con otros productos. Utilizar con precaución en niños menores de 2 años. El producto solo debe utilizarse bajo prescripción facultativa en niños menores de 30 meses. El uso de soluciones cutáneas de clorhexidina de base alcohólica o acuosa, como desinfectante de la piel, se ha asociado con quemaduras químicas en neonatos. EN CASO DE intoxicación o ingestión accidental llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA (Teléfono del Servicio Nacional de Información Toxicológica 91 562 04 20) o a un médico y mostrarle la etiqueta o el envase.

PRECAUCIONES: Lavados y vapores inflamables. Evitar lesiones oculares graves. Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. Mantener fuera del alcance de los niños. Mantener alejado de fuentes de calor: chimeneas, llama abierta o superficies calientes. No fumar. Evitar su liberación al medio ambiente. EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. Si persiste la irritación ocular, consultar a un médico. Almacenar a temperaturas no superiores a 30°C. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco. Eliminar el contenido y el recipiente en un punto de recogida de residuos peligrosos o equivalentes, de acuerdo con la normativa nacional. Puede provocar reacciones cutáneas o alérgicas. No inhalar. Evitar respirar los vapores. Proteger de la luz del sol. Conservar únicamente en el recipiente de origen. No reutilizar el envase una vez vacío. A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente, siga las instrucciones de uso. Desectar el contenido después de tres meses tras la apertura del envase.

LAINCO CLORHEXIDINA SCRUB
ANTISÉPTICO PARA PIEL SANA
BIOICIDA PARA LA HIGIENE HUMANA

Contenido 177567.2
500 ml

Clorhexidina digluconato 4% acuosa
Antiséptico para piel sana

NO APLICAR EN HERIDAS

Ensayado de acuerdo a UNE-EN 12791, UNE-EN 13727 y UNE-EN 13624

Nº Registro AEMPS: B39-DES
UFE: GAMB-S0KC-V00T-N765

Apertura: 1 / 1

PELIGRO

lainco
LAINCO, S.A.
Avda. Bizet, 8-12 08191 RUBÍ (Barcelona)
Teléfono: 935 862 015

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)

Fecha de la firma: 08/09/2025

Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS: <https://localizador.aemps.es>

CSV: RNN9KAW8AK69LW39WFEC

CORREO ELECTRÓNICO

sgps@aemps.es

Página 3 de 7

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8

28022 MADRID

Tel.: (+34) 918 225 274



MINISTERIO
DE SANIDAD



agencia española de
medicamentos y
productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

INIBSA SCRUB ANTISÉPTICO PARA PIEL SANA



INIBSA Scrub Antiséptico para piel sana

Antisepsia quirúrgica
de manos y ante brazos

Biocida para la higiene humana

Clorhexidina acuosa al 4%

500 ml

C₄ **B₁**
CLORHEXIDINA 4% PRO VITAMINA

INIBSA SCRUB ANTISÉPTICO PARA PIEL SANA

Gel antiséptico para piel sana. Cumple las normas de eficacia Europea EN1499 y EN12791 (efecto prolongado - 3h). Aplicar sobre piel sana y limpia. **MODO DE EMPLEO:** Lavado higiénico del paciente: Aplicar sobre la piel húmeda, evitando el contacto con los ojos, oídos y boca. Aplicar suficiente cantidad para extender de forma homogénea sobre toda la superficie corporal. Dejar actuar 3 min. para asegurar la absorción del antiséptico. Enjuagar y secar (puede utilizarse una toalla desechable). Una vez limpia la piel, no aplicar ningún otro producto (cremas, lociones, etc.). **Antiséptico quirúrgico de manos y ante brazos para personal sanitario:** aplicar directamente 5 ml sobre las manos pre-humedecidas durante 2 min, seguido de otros 5 ml durante 3 min. Enjuagar y secar. **PRECAUCIONES:** A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente, siga las instrucciones de uso. Provoca lesiones oculares graves. EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico. Uso externo, no ingerir, no inhalar. Aplicar sobre piel sana y limpia. No utilizar en personas sensibles a sus componentes, ni en áreas extensas de la piel, ni durante tiempo prolongado, ni con tejidos no transpirables. Evitar el contacto con ojos, mucosas, zonas sensibles o enfermedades de la piel y heridas. Puede provocar reacciones cutáneas o alérgicas. Evitar contacto directo con tejido nervioso, ojos y oído medio. Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. El producto solo debe utilizarse bajo prescripción facultativa en niños menores de 30 meses. El uso de soluciones cutáneas de clorhexidina de base alcohólica o acuosa como desinfectante de la piel se ha asociado con quemaduras químicas en neonatos. Evitar su liberación al medio ambiente. Recoger el vertido. Eliminar el contenido o el recipiente de conformidad con la normativa local. Almacenar a temperaturas no superiores a 30°C. Mantener en un lugar fresco. No mezclar con otros productos. El producto una vez abierto es estable durante 6 meses. EN CASO DE intoxicación o ingestión accidental llamar inmediatamente a un CENTRO DE Información TOXICOLÓGICA (Teléfono del Servicio Nacional de Información Toxicológica 915620420) o a un médico y mostrarle la etiqueta. **COMPOSICIÓN:** 4% Clorhexidina Digluconato (20g de solución de Clorhexidina Digluconato al 20% en 100g), Tensioactivos no iónicos 6%, Agua, excipientes c.p. 100%. Reg. AEMPS: 828DES. Ref. 855000inbsa.

Distribuido por:
Responsible de puesta en el mercado: Vesimin, S.L.U.
C/ Arbaiz 230-240, 6ª planta, L-01 08006 - Barcelona, España
T. +34 934 095 301

Distribuido en Portugal por:
Laboratórios Inibsa, S.A.
Sítio e Business Park
Zona Ind. Alameda
Edif. 1-2º - 2710-069 Sintra
Nº Aut. 808/000/038
e-mail: comiba@inibsa.pt

UFI: 7500-FH4D-2000-SYCH
Número de lote / Fecha de caducidad: ver botella
Número de lote / Data de validade: ver garrafa

PELIGRO

8 437012 440593

BACTISEPTIC ORANGE ANTISÉPTICO PARA PIEL SANA



Orange

Bactiseptic

Antiséptico para piel sana

Clorhexidina al 2%
Alcohol Isopropílico al 70%

Healthy skin antiseptic
2% Chlorhexidine
Isopropyl alcohol 70%

Vesimin, S.L.U. C/ Arbaiz 230-240, 6ª planta, L-01 08006 Barcelona, Spain - T. +34 934 095 301 - www.vesimin.com

Aplicaciones: Antisepsia quirúrgica de manos. Biocida para la higiene humana. **Modo de empleo:** Aplicar sobre la piel sana, limpia y seca, hasta humedecer la zona a tratar. Para antisepsia quirúrgica de manos aplicar tantas aplicaciones de 3ml como sean necesarias para mantener las manos húmedas durante 5 minutos. Dejar secar completamente. No es necesario aclarar. **Recomendaciones:** El producto contiene alcohol. Evitar contacto con los ojos, mucosas, zonas sensibles o enfermedades de la piel. Uso externo, no ingerir. Evitar el contacto directo con tejido nervioso, ojos y oído medio. No utilizar en personas sensibles a sus componentes, ni en áreas extensas de la piel, ni durante tiempo prolongado ni con tejidos no transpirables. El producto, solo debe utilizarse bajo prescripción facultativa en niños menores de 30 meses. El uso de soluciones cutáneas de clorhexidina, de base alcohólica o acuosa, como desinfectante de la piel, se ha asociado con quemaduras químicas en neonatos. Evitar su liberación al medio ambiente. Recoger el vertido. Eliminar el contenido o el recipiente de conformidad con la normativa local. En caso de exposición o ingestión, llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA (915 620 420) o a un médico. **Composición:** 10g de Clorhexidina Digluconato al 20% (2% de Clorhexidina Digluconato), Isopropil alcohol 70%, Agua, Excipientes c.s.p. 100%.

Aplications: Surgical antiseptic of hands. Biocide for the human hygiene. **User Instructions:** Apply the product directly onto the skin, in sufficient quantity to humidify the zone to be treated. For Surgical antiseptic of hands apply as many applications of 3ml as necessary to keep hands wet for 5 minutes. Let the product dry completely. It is not necessary to rinse. **Recommendations:** The product contains alcohol. Avoid contact with eyes, mucous membranes, sensitive or ill zones of the skin. External use, do not inhale. Avoid direct contact with nervous tissue, eyes and middle ear nor in extensive areas of the skin or prolonged times nor with non breathable tissues. Do not use on preterm neonates. Use with caution under medical prescription on children below 30 months of age. It can cause chemical burns on the skin. Continued use of alcoholic products can cause sensitization. Do not mix with other products. **Precautions and warnings:** To avoid risks to human health and the environment, comply with the instructions for use. Highly flammable liquid and vapour. Causes serious eye irritation. May cause drowsiness and dizziness. Harmful to aquatic life with long lasting effects. Avoid release to the environment. Keep away from heat / sparks / open flame / hot surfaces. - No smoking. **IF IN EYES:** Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. If eye irritation persists: Get medical advice / attention. Store in a well ventilated place. Keep container tightly closed. Keep cool. Protect from the sunlight. Keep at temperatures below 30°C. Keep in a fresh place. Dispose of contents and container in accordance with local regulations. **Composition:** Chlorhexidine digluconate 2%, isopropyl alcohol 70%, water, excipients csl 100%.

Reg. AEMPS: 715-DES UFI: 4600-WGPM-M001-4GBT
Contenido neto/ Net Content: 500ml
Ref.: 805000/E

PELIGRO

8 437005 620797

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)

Fecha de la firma: 08/09/2025

Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS: <https://localizador.aemps.es>

CORREO ELECTRÓNICO
sgps@aemps.es

Página 4 de 7

CSV: RNN9KAW8AK69LW39WFEC



C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Tel.: (+34) 918 225 274

ANEXO II: Lotes de los productos

<u>Denominación del producto</u>	<u>Lote de envasado</u>	<u>Número registro AEMPS</u>
CLORHEXIDINA SCRUB LAINCO	50256	839-DES
CLORHEXIDINA SCRUB LAINCO	50258	839-DES
CLORHEXIDINA SCRUB LAINCO	50260	839-DES
CLORHEXIDINA SCRUB LAINCO	50262	839-DES
CLORHEXIDINA SCRUB LAINCO	50266	839-DES
CLORHEXIDINA SCRUB LAINCO	50264	839-DES
CLORHEXIDINA SCRUB LAINCO	50268	839-DES
CLORHEXIDINA SCRUB LAINCO	50270	839-DES
CLORHEXIDINA SCRUB LAINCO	50272	839-DES
CLORHEXIDINA SCRUB LAINCO	50274	839-DES
CLORHEXIDINA SCRUB LAINCO	50276	839-DES
CLORHEXIDINA SCRUB LAINCO	50278	839-DES
BACTISCRUB NUEVO 2023	50776	828-DES
BACTISCRUB NUEVO 2023	51010	828-DES
BACTISCRUB NUEVO 2023	50719	828-DES
BACTISCRUB NUEVO 2023	51031	828-DES
BACTISCRUB NUEVO 2023	51050	828-DES
BACTISCRUB NUEVO 2023	51790	828-DES
BACTISCRUB NUEVO 2023	51798	828-DES
BACTISCRUB NUEVO 2023	52225	828-DES
CLORHEXIDINA SCRUB LAINCO	52013	839-DES
CLORHEXIDINA SCRUB LAINCO	52014	839-DES
CLORHEXIDINA SCRUB LAINCO	52015	839-DES
CLORHEXIDINA SCRUB LAINCO	52016	839-DES
CLORHEXIDINA SCRUB LAINCO	52017	839-DES
CLORHEXIDINA SCRUB LAINCO	52018	839-DES
CLORHEXIDINA SCRUB LAINCO	52019	839-DES
CLORHEXIDINA SCRUB LAINCO	52020	839-DES
CLORHEXIDINA SCRUB LAINCO	52021	839-DES
CLORHEXIDINA SCRUB LAINCO	52022	839-DES
CLORHEXIDINA SCRUB LAINCO	52023	839-DES
CLORHEXIDINA SCRUB LAINCO	52024	839-DES
BACTISCRUB NUEVO 2023	52251	828-DES
BACTISCRUB NUEVO 2023	52260	828-DES



<u>Denominación del producto</u>	<u>Lote de envasado</u>	<u>Número registro AEMPS</u>
BACTISEPTIC ORANGE	50117	715-DES
BACTISEPTIC ORANGE	50162	715-DES
BACTISEPTIC ORANGE	50253	715-DES
BACTISEPTIC ORANGE	50280	715-DES
BACTISEPTIC ORANGE	50284	715-DES
BACTISEPTIC ORANGE	50299	715-DES
BACTISEPTIC ORANGE	50311	715-DES
BACTISEPTIC ORANGE	51376	715-DES
BACTISEPTIC ORANGE	51389	715-DES
BACTISEPTIC ORANGE	51441	715-DES
BACTISEPTIC ORANGE	51452	715-DES
BACTISEPTIC ORANGE	51457	715-DES
BACTISEPTIC ORANGE	51460	715-DES
BACTISEPTIC ORANGE	51466	715-DES
BACTISEPTIC ORANGE	51468	715-DES
BACTISEPTIC ORANGE	51478	715-DES
BACTISEPTIC ORANGE	51481	715-DES
BACTISEPTIC ORANGE	51767	715-DES
BACTISEPTIC ORANGE	51805	715-DES
BACTISEPTIC ORANGE	51813	715-DES
BACTISEPTIC ORANGE	51830	715-DES
BACTISEPTIC ORANGE	51833	715-DES
BACTISEPTIC ORANGE	51893	715-DES
BACTISEPTIC ORANGE	51965	715-DES
BACTISEPTIC ORANGE	51961	715-DES
BACTISEPTIC ORANGE	52033	715-DES
BACTISEPTIC ORANGE	52043	715-DES
BACTISEPTIC ORANGE	52311	715-DES
BACTISEPTIC ORANGE	52082	715-DES
BACTISEPTIC ORANGE	52335	715-DES
BACTISEPTIC ORANGE	52349	715-DES
BACTISEPTIC ORANGE	52363	715-DES
BACTISEPTIC ORANGE	51995	715-DES
BACTISEPTIC ORANGE	52367	715-DES
BACTISEPTIC ORANGE	52371	715-DES
BACTISEPTIC ORANGE	52385	715-DES
BACTISEPTIC ORANGE	52393	715-DES

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)

CSV: RNN9KAW8AK69LW39WFEC

Fecha de la firma: 08/09/2025

Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS: <https://localizador.aemps.es>



<u>Denominación del producto</u>	<u>Lote de envasado</u>	<u>Número registro AEMPS</u>
BACTISEPTIC ORANGE	52395	715-DES
BACTISEPTIC ORANGE	52414	715-DES
BACTISEPTIC ORANGE	52609	715-DES
BACTISEPTIC ORANGE	52414	715-DES
BACTISEPTIC ORANGE	52688	715-DES
BACTISEPTIC ORANGE	52675	715-DES
BACTISEPTIC ORANGE	52696	715-DES
BACTISEPTIC ORANGE	52713	715-DES
BACTISEPTIC ORANGE	52704	715-DES
BACTISEPTIC ORANGE	52727	715-DES
BACTISEPTIC ORANGE	52729	715-DES
BACTISEPTIC ORANGE	52734	715-DES
BACTISEPTIC ORANGE	52746	715-DES
BACTISEPTIC ORANGE	52692	715-DES
BACTISEPTIC ORANGE	52767	715-DES
BACTISEPTIC ORANGE	52760	715-DES
BACTISEPTIC ORANGE	52775	715-DES
BACTISEPTIC ORANGE	52831	715-DES
BACTISEPTIC ORANGE	53182	715-DES
BACTISEPTIC ORANGE	53185	715-DES
BACTISEPTIC ORANGE	53200	715-DES
BACTISEPTIC ORANGE	53213	715-DES
BACTISEPTIC ORANGE	53220	715-DES
BACTISEPTIC ORANGE	53232	715-DES
BACTISEPTIC ORANGE	53238	715-DES
BACTISEPTIC ORANGE	53453	715-DES
BACTISEPTIC ORANGE	53462	715-DES
BACTISEPTIC ORANGE	53483	715-DES
BACTISEPTIC ORANGE	53495	715-DES
BACTISEPTIC ORANGE	53511	715-DES
BACTISEPTIC ORANGE	53519	715-DES
BACTISEPTIC ORANGE	53525	715-DES
BACTISEPTIC ORANGE	53527	715-DES
BACTISEPTIC ORANGE	53533	715-DES
BACTISEPTIC ORANGE	53547	715-DES
BACTISEPTIC ORANGE	53549	715-DES

